

Az idült vesebetegség nem csak a szervezet só- és vízháztartásában, valamint a méreganyagok kiválasztásában okoz zavart, hanem a szervezet fertőzések elleni védekező képességét is gyengíti. A romló vesefunkció miatt az esetek egy részében végállapotú veseelégtelenség is kialakulhat, ami vesepótló kezelést - dialízis ill. veseátültetést tesz szükségessé. Nagyon fontos, hogy védőoltások tekintetében is idejében felkészüljünk erre. Az idült vesebeteg gyermek alapbetegsége miatt sokszor már újszülött-csecsemőkorban is súlyos beteg, ezért gyakori, hogy alapoltásait sem kapja meg. Veseátültetést követően pedig - a folyamatos immunosuppresszív kezelés miatt speciális immunizálási szabályok érvényesek.

Az alábbiakban a vesebetegek oltásában legnagyobb tapasztalattal rendelkező centrum munkatársának összefoglalóját olvashatják az idült vesebetegek védőoltási lehetőségeiről.

VÉDŐOLTÁSI JAVASLAT VESEELÉGTELEN BETEGEK SZÁMÁRA DIALÍZIS ELŐTT

Szempontok:

1. Alapbetegség során alkalmazott kezelés (immunológiai hatása)
2. Dokumentált védőoltások, a beteg életkora!!!
3. A cél az volna, h a betegek jóval a dialízis előtt, még a kezelésük elején immunizálva legyenek és a kezelés során a védettségüket ellenőrizzük, emlékeztető oltást kapjanak (ez folyamatos védelem mellett lehetővé teszi, h az egyébként kontraindikált ÉLŐ kórokozó tartalmú oltásokat is emlékeztető jelleggel kaphassák a kezelés alatt!!! Ezt a gyakorlatot a dializáltaknál kizárólag HBV fertőzés szempontjából végzik rutinból.)
4. Családi fészekvédelem kialakítása (testvérek, szülők oltása)
5. A dialízis alatt lévő végállapotú vesebetegek immunválasza igen renyhe, védettséget kialakítani korlátozottan lehetséges, de nem lehetetlen.

Krónikus vesebetegek különböző súlyossági fokban immunológiai sérültnek tekintendők (akkor is, ha immunosuppresszív kezelést nem kaptak).

Az immunstátusz felmérése olyan betegeknél különösen fontos, akik immunosuppresszív kezelést kaptak(nak), speciális autoimmun betegségben szenvednek, biológiai terápiában részesülnek, (abszolút lymphocytaszám, FACS – immundeficiencia panel,(CD 19, CD20,CD25, CD4) Ig szín).

Védettség megállapítása – szerológiai vizsgálat védőoltással megelőzhető betegségek irányában: VZVIgG !!!,HBsAg - oltottaknál antiHBs, morbilli IgG, mumpsz IgG, rubeola IgG!!!!

A felmérést követően születik az egyéni oltási terv:

Életkorszerű kötelező oltások felzárkóztatása és ajánlott oltások

DPT IPV HIB, vagy dpat oltás

MMR +/- Varilrix

Prevenar 13, MenC, MenC,W135,A,Y

Szezonális influenza

Engerix seu Twinrix seu Havrix

A védőoltási szaktanácsadóban lehetőség van arra, hogy az oltóanyagok jelentős részét ingyenesen kapják. (Kötelező oltási rendben lévő bármelyik oltás, Prevenar 13 oltás, influenza elleni oltás, időszakosan adomány oltóanyagok Varilrix, Twinrix, MenC is rendelkezésre állnak.)

Amennyiben a gondozásban való részvételemre is szükség volna, a kivizsgált (fent részletezett) betegek oltási tervét összeállítom, az immunizálásban is segítek, védettséget folyamatában ellenőrzöm.

Budapest, 2013-02-21

Üdvözlettel,
Kulcsár Andrea
infektológus főorvos
védőoltási szaktanácsadó
andrea.kucsar@laszlokorhaz.hu
rendelés: hétfő-csütörtök bejelentkezés: +36 1 455 8256